

防湿庫シェア No.1 の実績と信頼

TOYO LIVING

★★★★★ **47th** ★★★★★
防湿保管庫のハイオニア

オートドライ 全自動電子 防湿保管庫 スーパードライ

〈形状記憶合金実用化第1号機〉

オートクリーンドライ®

TAUTO-CLEAN DRY


光触媒と除湿機能でカメラ・レンズの湿害対策の必需品



T 東洋リビング株式会社

2021-2022

独自開発！ 光触媒機構 日本製 電子ドライユニット搭載



トップテーブル
傷がつきにくいABS樹脂製。物が転落しにくい凹みデザイン。〔耐荷重：5kg〕

庫内コンセント
庫内にある2口コンセントはLEDバーライトの電源や充電にも使用可能。〔最大150W〕

ハンドル型扉
マグネット入りガasketを装着した扉枠と4mmの強化ガラスの全面ガラス扉。どの高さにも手を掛けられ、開閉がスムーズなハンドル型デザイン。

鍵
地震などによる収納品の飛び出しや小さなお子さまのいたずらからしっかりガード。

電子ドライユニット
湿度管理を行う心臓部は安心の日本製。独自開発の光触媒機構で庫内の空気もクリーンに。〔5年間無償保証〕

湿度計
信頼の日本製。〔3年間無償保証〕別売のデジタル温湿度計に交換可能。

LEDバーライト
タッチセンサー式スイッチのライト。マグネット式で移動可能。〔3年間無償保証〕

引き出し棚
26mmピッチでお好みの高さに設置可能。(電子ドライユニットがある位置は除く)

アジャスター (前2ヶ所)


● 耐荷重：12kg / 枚 (分散荷重)
● 内寸：W345×H35×D275 (mm)

※シリーズにより仕様が異なります。

Q なぜ湿度を下げて保管するの？

- A** 右図のとおり日本は高湿度です。
湿度が60%以上になると、カビが発生・成長しやすくなるため低湿度環境での保管が必要です。
また、カビの完全除去は難しいので生える前に対策しましょう。


カビの発生・成長条件



カビが発生したレンズ




主要都市の年間平均湿度(2020年)



Q 光触媒機構にはどんな効果があるの？

- A** **オートクリーンドライ®** に搭載している、東洋リビングが独自開発した光触媒機構の**日本製**電子ドライユニットは、光触媒フィルムに可視光LEDを連続照射したときの強い酸化力によりカビなどの有機物を分解して消臭・抗菌・防カビ作用を行い、循環対流により庫内全体を常にクリーンな状態に保ちます。

電子ドライユニット内部の光触媒機構



Q カメラやレンズ以外にも保管できるの？

- A** 乾燥食品や、湿害によるくすみを防ぎたい貴金属、低湿保管が必要な3Dプリンター用の樹脂フィラメントなど、湿気に弱いさまざまなものを保管できます。



時代を超えて選ばれる品質

オートクリーンドライ®

選ばれるポイント

壊れにくい
耐久性抜群

省エネ・電気代
1日約1円以下

日本製 独自開発の
電子ドライユニット

メンテナンス
フリー

静音設計!

確かな実績が生んだ受賞の数々

1977年

東京通商産業局長賞

1984年

全日本中小企業見本市
優秀製品賞

横浜知財みらい企業に認定

2021 **DGP** 金賞

デジタルカメラ
グランプリ

オートクリーンドライ®

NEW プレミアムモデル 新発売

- 高輝度 LED パーライト
- 扉を開けずに照明 ON/OFF
- 引き出し棚 耐荷重 12kg
- 便利な 庫内コンセント
- 波形レンズホルダー
- L字型電源プラグ
- 鍵

手をかざすだけで照明を点灯・消灯するセンサー

LD-120CDS (B)

JAN CD: 4945931021006
オープン価格

内容量	重量	棚
118ℓ	21kg	4枚

※高輝度LEDパーライトとセンサーの保証期間は3年です。

ミニドライシリーズ

プラスチック棚 耐荷重 3kg
波形レンズホルダー
鍵



赤い扉で
おしゃれ度アップ



ED-25CAM (RW)

内容量	重量	棚
24ℓ	6.5kg	1枚

JAN CD:4945931015005
オープン価格

外寸:W301×H392×D288(mm)
内寸:W299×H344×D234(mm)
棚内寸:W279×H8×D194(mm)

ED-25CAM (W)

内容量	重量	棚
24ℓ	6.5kg	1枚

JAN CD:4945931015012
オープン価格

外寸:W301×H392×D288(mm)
内寸:W299×H344×D234(mm)
棚内寸:W279×H8×D194(mm)

スリムシリーズ

引き出し棚 耐荷重 12kg
波形レンズホルダー
鍵

スリムで
すっきり



ED-41CAT (B)

内容量	重量	棚
39ℓ	8kg	1枚

JAN CD:4945931015029
オープン価格

外寸:W338×H459×D356(mm)
内寸:W332×H387×D299(mm)
棚内寸:W275×H28×D250(mm)

ED-55CAT (B)

内容量	重量	棚
53ℓ	10kg	2枚

JAN CD:4945931015043
オープン価格

外寸:W338×H592×D356(mm)
内寸:W332×H520×D299(mm)
棚内寸:W275×H28×D250(mm)

意匠登録済 Black&Whiteシリーズ トップテーブル (耐荷重 5kg) が便利

引き出し棚 耐荷重 12kg
波形レンズホルダー
鍵

白の筐体に黒の扉がおしゃれ
庫内は明るく見やすい!



ED-41CAT (BW)

内容量	重量	棚
39ℓ	8kg	1枚

JAN CD:4945931015036
オープン価格

外寸:W338×H459×D356(mm)
内寸:W332×H387×D299(mm)
棚内寸:W275×H28×D250(mm)



ED-55CAT (BW)

内容量	重量	棚
53ℓ	10kg	2枚

JAN CD:4945931015050
オープン価格

外寸:W338×H592×D356(mm)
内寸:W332×H520×D299(mm)
棚内寸:W275×H28×D250(mm)



ED-80CAT (BW)

内容量	重量	棚
77ℓ	14kg	3枚

JAN CD:4945931015074
オープン価格

外寸:W423×H611×D406(mm)
内寸:W417×H522×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

ホワイトモデル

丸型 LED ライトが付属
引き出し棚 耐荷重 12kg
波形レンズホルダー
鍵



ED-120CA (W)

内容量	重量	棚
118ℓ	21kg	4枚

JAN CD:4945931017009
オープン価格

外寸:W419×H862×D399(mm)
内寸:W417×H797×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

丸型LEDライト(電池式)が付属

定番 スタンダードシリーズ トップテーブル (耐荷重 5kg) は荷物を置いたり、作業にも便利。

LEDバーライト 引き出し棚 耐荷重 12kg 便利な 庫内コンセント 波形レンズホルダー 鍵

作業に
便利な
トップテーブル



LEDバーライトを上下に2本装備



LEDバーライトを上下に2本装備

ED-80CATP2(B)

内容量	重量	棚
77ℓ	14kg	3枚

JAN CD:4945931019010
オープン価格

外寸:W423×H611×D406(mm)
内寸:W417×H522×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

ED-120CATP2(B)

内容量	重量	棚
116ℓ	19kg	4枚

JAN CD:4945931019027
オープン価格

外寸:W423×H866×D406(mm)
内寸:W417×H777×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

ED-140CATP2(B)

内容量	重量	棚
137ℓ	22kg	4枚

JAN CD:4945931019034
オープン価格

外寸:W423×H1016×D406(mm)
内寸(上):W417×H371×D344(mm)
内寸(下):W417×H555×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

ED-165CATP2(B)

内容量	重量	棚
162ℓ	26kg	5枚

JAN CD:4945931019041
オープン価格

外寸:W423×H1183×D406(mm)
内寸(上):W417×H371×D344(mm)
内寸(下):W417×H722×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

本格派 ワイドシリーズ 長玉レンズをカメラに付けたまま保管可能

LEDバーライト 左右に装備 便利な 庫内コンセント スチール棚 耐荷重 20kg 引き出し棚 耐荷重 12kg 波形レンズホルダー 鍵



約 80cm

ワンタッチで
扉中央の支柱が
外れます



ED-160CAWP2(B)

JAN CD:4945931019058
オープン価格

内容量	重量	引き出し棚	スチール棚
160ℓ	27kg	2枚	2枚

外寸:W840×H607×D399(mm)
内寸:W838×H542×D344(mm)
引き出し棚 内寸:W345×H35×D275(mm)
スチール棚 内寸:W792×H15×D280(mm)

ED-240CAWP2(B)

JAN CD:4945931019065
オープン価格

内容量	重量	引き出し棚	スチール棚
237ℓ	35kg	2枚	3枚

外寸:W840×H862×D399(mm)
内寸:W838×H797×D344(mm)
引き出し棚 内寸:W345×H35×D275(mm)
スチール棚 内寸:W792×H15×D280(mm)

クリアー保管庫

- ◆ 収納物と状態が一目でわかる
透明アクリル製キャビネット
- ◆ 耐久性に優れ腐食に強いステンレス棚



ED-80CD (CL)

内容量	重量	棚	JAN CD:4945931020009 オープン価格
81ℓ	11.5kg	2枚	受注生産品

外寸:W380×H581×D495(mm)
内寸:W368×H520×D423(mm)
棚内寸:W294×H15×D362(mm)

内視鏡保管庫

- ◆ 透明アクリル製のホルダーはスライド式で出し入れがスムーズ
- ◆ 内視鏡に合わせた特注ホルダーを製作可能



ED-145CDL (W) ES

内容量	重量	ホルダー	JAN CD:4945931019003 オープン価格
147ℓ	26kg	特注OK	受注生産品

外寸:W419×H1079×D399(mm)
内寸:W417×H1015×D344(mm)

天体望遠鏡保管庫

- ◆ 長さ 1110mm・直径 320mm までの望遠レンズを縦置きで収納可能
- ◆ 丸型LEDライト(電池式)が付属



ED-165CDL (W)

内容量	重量	棚	JAN CD:4945931015180 オープン価格
165ℓ	27kg	1枚	受注生産品

外寸:W419×H1179×D399(mm)
内寸:W417×H1115×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

中型・大型シリーズ 研究室・実験室・美術関係・食品関係で低湿保管の必需品！



ED-1206-10

内容量	重量	棚	JAN CD:4945931017306 オープン価格
1197ℓ	178kg	5枚	

外寸:W1200×H1846×D687(mm)
内寸:W1198×H1569×D629(mm)
棚内寸:W1157×H20×D490(mm)


- ◆ 庫内湿度：10～50%RH
優れた低湿性能で
最低到達湿度 10%RH
- ◆ 低湿度表示用湿度計を採用！
- ◆ 省エネ設計で耐久性抜群
- ◆ 中央支柱が取り外し可能で
長い収納品に最適
- ◆ 3年間無償保証



ED-502-10

内容量	重量	棚	JAN CD:4945931017313 オープン価格
526ℓ	58kg	3枚	

外寸:W880×H898×D757(mm)
内寸:W878×H844×D699(mm)
棚内寸:W858×H15×D640(mm)



ED-262-10

内容量	重量	棚	JAN CD:4945931017320 オープン価格
260ℓ	38kg	3枚	

外寸:W880×H898×D397(mm)
内寸:W878×H844×D339(mm)
棚内寸:W858×H15×D280(mm)



ED-40KITTY

内容量	重量	棚	JAN CD:4945931019201 オープン価格
34ℓ	7kg	1枚	

外寸:W340×H392×D326(mm)
内寸:W339×H339×D274(mm)
棚内寸:W335×H15×D250(mm)



- ◆ 庫内湿度：15～50%RH
- ◆ アクセサリー・貴金属・補聴器などの高輝度保持やサビ防止
- ◆ 乾燥食品・粉ミルク・スナック菓子などの鮮度や風味の保持
- ◆ 棚を外せば A4 サイズのアルバムを立てて収納可能
- ◆ 5年間無償保証

オートドライ®
ユーザー歴37年



プロカメラマン
阿部 秀之先生

●プロフィール

東京生まれ。1986年からフリーになりヨーロッパを中心に撮影。フィルムからデジタルまで幅広い知識を持つ。2020年にYouTubeをスタート。ニコニコイメージングジャパン公式チャンネル「Zの世界」を配信中。1987年よりカメラグランプリ選考委員。

コロナ禍を乗り切ろう 「プレミアムモデル LD-120CDS(B)誕生！」

突如として現れた新型コロナウイルスの影響で私たちの生活は一変した。不要不急の外出は控えるのが賢明。必然的に家にいる時間が長くなった。このコロナ禍に東洋リビングはいち早く対応。ワンランク上の防湿庫として好評だったプレミアムモデルに新製品 LD-120CDS (B) が登場。

家にいるなら愛機を鑑賞する時間も長くなる。そこで庫内に装備している LED バーライトを大幅に改良した。薄型でデザイン的に優れた高級感のあるシェードを採用。内部には高輝度 LED60 個を搭載している。これによりムラ

がなく広がりのある上品な光を演出できるようになった。これまでの明るく照らす機能的な照明から大きく進化したのだ。


また庫外にある LED バーライトのスイッチは業界初の IR センサーを採用している。センサー付近に手をかざすだけで ON/OFF ができる。LED バーライトには消し忘れ防止機能も搭載されており、点灯してから 8 分後に自動消灯する。消し忘れによる無駄な電力消費やライトの劣化を防ぐことができる。

もちろんオートクリーンドライの最大の特長といえる独自開発の電子ドライユニットは光触媒機能付きの日本製で、性能も耐久性も抜群だ。電源プラグの形状も L 字形になり、コンセントに差した時に場所を取らずスッキリ。痒い所に手が届くとはこのことだ。

さすがは自他ともに認める防湿庫シェア No.1 であり、創業 47 年を迎える東洋リビングの製品と感心している。

フラットドライ® 全自動恒湿庫

- ◆ 楽器・骨董品・絵画などを最適湿度で長期間保管可能
- ◆ 除湿ユニットと加湿ユニットが庫内湿度を一定に保持
- ◆ 電気代は年間 100 円以下の超省エネ設計
- ◆ ご要望に合わせた特注品も製作可能
- ◆ ユニットの 1 年間無償保証



FD-140A(B)

内容量	重量
135ℓ	26kg

JAN CD: 4945931018501
オープン価格

外寸: W485×H1281×D361 (mm)
内寸: W483×H1178×D236 (mm)

FD-120D(B)

内容量	重量
118ℓ	21kg

JAN CD: 4945931015524
オープン価格

外寸: W419×H862×D399 (mm)
内寸: W417×H796×D344 (mm)

受注生産品

モバイルドライ 加熱再生で繰り返し使える！

- ◆ 密閉ボックスを使用し、ボックス内を低湿度に保つ除湿ユニット
- ◆ AC100V ~ 240V 対応で海外旅行でも使用可能
- ◆ 1 年間無償保証



MD-6 重量 355g

JAN CD: 4945931019089
オープン価格

外寸: W153×H33×D103 (mm)

加熱再生 1 回 (6 時間) で電気代約 3 円





MD-3 重量 193g

JAN CD: 4945931019072
オープン価格

外寸: W116×H33×D76 (mm)

加熱再生 1 回 (4 時間) で電気代約 1 円



ハードケース 堅牢なボディに高い密閉力を併せ持つ！



- ◆ T-16 (16 ℓ)、T-29 (29 ℓ)、T-47 (47 ℓ) の 3 種類
- ◆ 密閉式で高性能な機材を過酷な環境からプロテクト！
- ◆ モバイルドライを使用すれば、低湿度保管も可能！

波型レンズホルダー

				
OP-AD-LH(SS) 2α ミニドライシリーズ用/2連+スペース JAN CD:4945931015678	OP-AD-LH(S) 3α ED-41・55CAT用/3連+スペース JAN CD:4945931015685	OP-AD-LH(L) 4α ED-80~240用※/4連+スペース JAN CD:4945931015692	OP-AD-LH(L) 4 ED-80~240用※/4連 JAN CD:4945931015708	OP-AD-LH(L) 3 ED-80~240用※/3連 JAN CD:4945931015715

デジタル温湿度計

湿度計

キャスター

				
OP-AD-HD-BK 黒(金具付き) JAN CD:4945931015753	OP-AD-HD-GR グレー(金具付き) JAN CD:4945931015760	OP-AD-H-WB 金具(黒)付き JAN CD:4945931015777	OP-AD-H-WW 金具(白)付き JAN CD:4945931015784	OP-AD-C(W)-BR ワイドシリーズ用 JAN CD:4945931020603

引き出し棚

棚

				
OP-AD-D(S)-BK スリムシリーズ用 JAN CD:4945931015616	OP-AD-D(S) WH ED-41・55CAT (BW) 用 JAN CD:4945931015623	OP-AD-D(L) BK スタンダードシリーズ用・LD-120CDS用 JAN CD:4945931015630	OP-AD-D(L) WH ED-80CAT (BW)・120CA (W)用 JAN CD:4945931015647	OP-AD-S(S)-SUS ED-80CD (CL) 用 JAN CD:4945931020610

棚

	
OP-AD-S(SS)-WH ミニドライシリーズ用 JAN CD:4945931015609	OP-AD-S(W) ワイドシリーズ用 JAN CD:4945931015654

光る歯ブラシ ペルデンテ

歯周病菌 (P. ジンジバリス菌) の成長抑制に効果がある
波長 400 ~ 520nm の LED 可視光を採用した歯周病対策に最適な歯ブラシ

健康長寿の決め手は
口腔内細菌を減らして
歯を残すこと!

ブラシ先端
光照射
歯周病菌

ご注意 及び お願い

- 電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
- 加湿機能はありませんので、外気が低温度の時は設定温度より低くなる場合がございます(フラットドライは除く)。
- 掲載商品の部品や製品は改良などに伴い、予告なく仕様を変更させていただく場合がございます。
- 天災による被害の補償や収納品の保証は応じかねますのでご了承ください。
- 当社からお客様への直送は「軒先渡し(車横付場所)」又は「車上渡し(混載便)」となります。
- 沖縄・離島・遠島は運賃が別途必要となります。
- 配送時間のご希望や搬入をご希望の場合は別途費用が発生しますので販売店様と十分にお打ち合わせください。
- 運送中の事故の保険適用は1週間以内です。お買上製品受取後はすぐに開梱の上、製品の確認をしてください。
- 取扱説明書(保証書付)は大切に保管してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

防湿保管庫のパイオニア

全自動保管庫の開発以来47年間、電子ドライユニットは進化を続けながら一貫して日本製にこだわってまいりました。高性能・高品質・耐久性抜群な製品を是非お試しください。

長期アフターサービス

長期無償保証

<https://www.toyoliving.co.jp>

東洋リビング

検索

直販サイト・アウトレット・Twitter もご覧ください。

東洋リビング株式会社

- 本社 〒233-0002 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 オフィスタワー 22F
TEL.(045)841-5511 FAX.(045)843-3611
- 営業所 〒530-0054 大阪市北区南森町 2-2-9 南森町八千代ビル 8F
TEL.(06)6312-0303 FAX.(06)6312-0306
- 工場 〒329-3212 栃木県那須郡那須町富岡 1230-107
TEL.(0287)72-5577 FAX.(0287)72-5578

お問合わせ・お求めは信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…。