

防湿庫シェア No.1 の実績と信頼

TOYO LIVING

Since 1974
防湿保管庫のパイオニア

オートドライ

全自動電子
防湿保管庫

スーパードライ

NAUTO CLEAN DRY

オートクリーンドライ®

光触媒と防湿機能
湿害対策の必需品

カメラと
レンズの

独自開発の
電子ドライユニットは
日本製にこだわり
品質・耐久性を追求



東洋リビング株式会社

2023

トップテーブル

傷がつきにくいABS樹脂製。
物が転落しにくい凹みデザイン。
〔耐荷重：5kg〕

庫内コンセント

庫内にある
2口コンセントは
LEDバーライトの
電源や充電にも
使用可能。
〔最大150W〕

ハンドル型扉

マグネット入りガasketを
装着した扉枠と4mmの
強化ガラスの
全面ガラス扉製で
どの高さにも
手を掛けられて
開閉がスムーズな
ハンドル型デザイン。

鍵

地震などによる
収納品の飛び出しや
小さなお子さまの
いたずらから
しっかりガード。

L字型電源プラグ

コンセントに
差したときに
場所を取らないL字型。

電子ドライユニット

湿度管理を行う心臓部は
安心の日本製。
独自開発の光触媒機構で
庫内の空気もクリーンに。
〔5年間無償保証〕

省エネ設計
電気代1日約1円

湿度計

信頼の日本製。
〔3年間無償保証〕

LEDバーライト

マグネット式で移動可能な
タッチセンサー式ライト。
〔2年間無償保証〕

搭載機種・ED-80CATP3(B)
・ED-120CATP3(B)
・ED-140CATP3(B)
・ED-165CATP3(B)

引き出し棚

26mmピッチで
お好みの高さに
設置可能。
〔耐荷重：12kg〕

アジャスター（前2ヶ所）

※電子ドライユニットがある位置には設置できません。

オプション（オープン価格）

ED・LD-80~240用 該当機種：ED-80・120・140・165、LD-120・160・240

波形レンズホルダー



OP-AD-LH(S) 3α
ED-41・55用/3連+スペース
JAN CD:4945931015685



OP-AD-LH(L) 4α
ED・LD-80~240用/4連+スペース
JAN CD:4945931015692



OP-AD-LH(L) 4
ED・LD-80~240用/4連
JAN CD:4945931015708




OP-AD-LH(L) 3
ED・LD-80~240用/3連
JAN CD:4945931015715

キャスター




OP-AD-C(W)-BR
ワイドシリーズ用
JAN CD:4945931020603

引き出し棚




OP-AD-D(S)-BK
スリムシリーズ用
JAN CD:4945931015616



OP-AD-D(S)-WH
ED-55CAT2(BW) 用
JAN CD:4945931015623




OP-AD-D(L)-BK
スタンダードシリーズ用
JAN CD:4945931015630



OP-AD-D(L)-WH
ED-80CAT2(BW)・120CA2(W) 用
JAN CD:4945931015647

棚



OP-AD-S(S)-SUS
ED-80CD2(CL) 用
JAN CD:4945931020610



OP-AD-S(W)
ワイドシリーズ用
JAN CD:4945931015654

防湿保管庫の決定版


オートクリーンドライ®

オートクリーンドライは光触媒機構の電子ドライユニット（独自開発の日本製 ）を搭載しています。


庫内の湿度を下げるのはもちろん、光触媒シートに常時可視光 LED を照射することで、消臭・抗菌・防カビ作用が連続して行われ、庫内をクリーンな状態に保ちます。

除湿機能

クリーン機能



日本は平均湿度が高く、カビが発生しやすい環境にあります。大切なものの保管には、オートクリーンドライが必需品です。




「カビが生えたレンズ」カビの完全除去は困難。生える前の対策が肝心。


カメラ・レンズ以外にも用途いろいろ



アセトアルデヒド分解能力比較グラフ



スリムシリーズ NEW



ED-41CAT2(B)

内容量	重量	引き出し棚
39ℓ	8kg	1枚

JAN CD: 4945931023024 オープン価格

外寸: W338×H459×D356 (mm)
内寸: W332×H387×D299 (mm)
棚内寸: W275×H28×D250 (mm)


ED-55CAT2(B)

内容量	重量	引き出し棚
53ℓ	10kg	2枚

JAN CD: 4945931023031 オープン価格

外寸: W338×H592×D356 (mm)
内寸: W332×H520×D299 (mm)
棚内寸: W275×H28×D250 (mm)

Black&Whiteシリーズ NEW



ED-55CAT2(BW)

内容量	重量	引き出し棚
53ℓ	10kg	2枚

JAN CD: 4945931023000 オープン価格

外寸: W338×H592×D356 (mm)
内寸: W332×H520×D299 (mm)
棚内寸: W275×H28×D250 (mm)

ED-80CAT2(BW)

内容量	重量	引き出し棚
77ℓ	14kg	3枚

JAN CD: 4945931023017 オープン価格

外寸: W423×H611×D406 (mm)
内寸: W417×H522×D344 (mm)
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)

スタンダードシリーズ NEW



- 引き出し棚
耐荷重 12kg
- 波形レンズホルダー
- 鍵

ED-120CA2 (W)

内容量	重量	引き出し棚
118ℓ	20kg	4枚

JAN CD: 4945931023086

オープン価格

外寸: W419×H862×D399 (mm)
内寸: W417×H797×D344 (mm)
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)



- 高輝度 LED バースライト
- 波形レンズホルダー
- 庫内コンセント
- 非接触センサー
- 引き出し棚
耐荷重 12kg
- 鍵

LD-120CDS2 (B)

内容量	重量	引き出し棚
118ℓ	20kg	4枚

JAN CD: 4945931023093

オープン価格

外寸: W419×H862×D399 (mm)
内寸: W417×H797×D344 (mm)
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)


ライトと非接触センサー

高輝度 LED バースライト

非接触センサー

非接触センサーに手を近づけるだけで扉を開けずに点灯 / 消灯する高輝度 LED バースライトは上品な光がムラなく広がる照明で、点灯したまま 8 分経過すると自動で消灯します。

手を近づけるだけで点灯・消灯可能！



搭載機種

- ・LD-120CDS2(B)
- ・LD-160CDWS(B)
- ・LD-240CDWS(B)
- ・FD-140A2(B)

スタンダードシリーズ NEW

- LED バースライト
- トップテーブル耐荷重 5kg
- 引き出し棚耐荷重 12kg
- 波形レンズホルダー
- 庫内コンセント
- 鍵

作業に便利な
トップテーブル



LED バースライトを上下に 2 本装備



LED バースライトを上下に 2 本装備

ED-80CATP3 (B)

内容量	重量	引き出し棚
77ℓ	14kg	3枚

JAN CD: 4945931023048

オープン価格

外寸: W423×H611×D406 (mm)
内寸: W417×H522×D344 (mm)
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)

ED-120CATP3 (B)

内容量	重量	引き出し棚
116ℓ	19kg	4枚

JAN CD: 4945931023055

オープン価格

外寸: W423×H866×D406 (mm)
内寸: W417×H777×D344 (mm)
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)

ED-140CATP3 (B)

内容量	重量	引き出し棚
137ℓ	22kg	4枚

JAN CD: 4945931023062

オープン価格

外寸: W423×H1016×D406 (mm)
内寸 (上): W417×H371×D344 (mm)
内寸 (下): W417×H555×D344 (mm)
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)

ED-165CATP3 (B)

内容量	重量	引き出し棚
162ℓ	26kg	5枚

JAN CD: 4945931023079

オープン価格

外寸: W423×H1183×D406 (mm)
内寸 (上): W417×H371×D344 (mm)
内寸 (下): W417×H722×D344 (mm)
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)

ワイドシリーズ メーカー直送品 NEW



LD-160CDWS (B)

内容量	重量	スチール棚	引き出し棚
160ℓ	27kg	2枚	2枚

JAN CD:4945931023109

オープン価格

外寸:W840×H607×D399(mm)
 内寸:W838×H542×D344(mm)
 スチール棚 寸法:W792×H15×D280(mm)
 引き出し棚 内寸:W345×H35×D275(mm)



LD-240CDWS (B)

内容量	重量	スチール棚	引き出し棚
237ℓ	35kg	3枚	2枚

JAN CD:4945931023116

オープン価格

外寸:W840×H862×D399(mm)
 内寸:W838×H797×D344(mm)
 スチール棚 寸法:W792×H15×D280(mm)
 引き出し棚 内寸:W345×H35×D275(mm)



中央支柱はワンタッチで外すことができ、望遠鏡等の長い物(約80cm)も収納可能!

モバイルドライ

密閉ボックスで使用し、ボックス内を低湿度に保つ除湿ユニット

繰り返し使える

- 海外で使用可能
- 1年間無償保証



MD-3 重量 193g

JAN CD:4945931019072

オープン価格

外寸:W116×H33×D76(mm)

加熱再生1回(4時間)で電気代約1円



MD-6 重量 355g

JAN CD:4945931019089

オープン価格

外寸:W153×H33×D103(mm)

加熱再生1回(6時間)で電気代約3円



ハードケース

高性能な機材を過酷な環境からプロテクト!



- 堅牢なボディで高い密閉力(防滴)
- モバイルドライを使用すれば低湿度保管も可能

T-16 内容量:16ℓ・外寸:411×165×321(mm)

T-29 内容量:29ℓ・外寸:517×200×433(mm)

T-47 内容量:47ℓ・外寸:663×208×505(mm)

よりクリーンな庫内環境を求めて



プロカメラマン 阿部 秀之 先生

●プロフィール

東京生まれ。1986年からフリーになりヨーロッパを中心に撮影。フィルムからデジタルまで幅広い知識を持つ。2020年にYouTubeをスタート。ニコイメーキングジャパン公式チャンネル「Zの世界」を配信中。1987年よりカメラグランプリ選考委員。


ビッグニュースです!オートクリーンドライ全機種が、光触媒の性能をアップしてリニューアルします。

東洋リビングでは2007年から独自に開発した光触媒機構を除湿ユニットに搭載。LED光連続照射と循環対流により、庫内を24時間クリーンな状態に保つことに成功。その後も研究を続け、新電子ドライユニットの開発に成功しました。

目に見えにくいクリーンさを数値化するのは難しいのですが、アセトアルデヒドの分解能力で実証してみました。アセトアルデヒドは独特の臭気を持つ大気汚染物質で、わかりやすいと二日酔いの臭いの匂いです。具体的には濃度約40ppmのアセトアルデヒドを封入した15リットル容器に電子ドライユニットを入れ、分解能力を測定。グラフを見てもらえると一目瞭然です。20ppmまでに分解する時間が約40分かかっていたのが、新しい電子ドライユニットでは約17分に短縮することができました。強力なパワーになったといえるでしょう。

さらにもう一つ嬉しいお知らせです!一昨年に登場して好評を得ているLD-120CDS(B)の、さらに収納力の大きいものがほしいとの声にお応えしてワイドタイプ2種を新発売しました。前面右上に非接触センサーを搭載。扉を開けずにセンサーに手をかざすだけで庫内の高輝度LEDバーライトの点灯・消灯が可能。防湿庫はカメラやレンズが増えるうちに、次第に窮屈になっていきます。庫内が手狭になってきたと思ったら買い増しの時期です。

亜熱帯化する日本では防湿庫は必需品になりました。一度電源をONにしたらOFFにすることがないのが防湿庫です。重要なのは信頼。信頼できるブランドは東洋リビングだけです。





NEW

LEDライト
高輝度
ギターハンガー
非接触センサー
鍵



ギターハンガー
鍵




鍵

受注生産品



板割れ防止

ネックの反り防止



FD-140A2(B)

内容量	重量
135ℓ	26kg

JAN CD:4945931023406 オープン価格

外寸:W485×H1281×D361(mm)
内寸:W483×H1178×D236(mm)

FD-140A(B)

内容量	重量
135ℓ	26kg

JAN CD:4945931018501 オープン価格

外寸:W485×H1281×D361(mm)
内寸:W483×H1178×D236(mm)

FD-120D(B)

内容量	重量
118ℓ	18kg

JAN CD:4945931015524 オープン価格

外寸:W419×H862×D399(mm)
内寸:W417×H796×D344(mm)

- ・除湿ユニットと加湿ユニットが庫内湿度を一定に保持
- ・電気代は年間約 100 円の超省エネ設計
- ・ご希望に合わせた特注品も製作可能
- ・ユニットは 1 年間無償保証



オートドライ®

- ・サンリオとのコラボモデル
- ・中が見えないのでスッキリ
- ・棚を外せば A4 サイズのアルバムを立てて収納可能

©1976, 2023 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. 637135



ED-40KITTY

内容量	重量	スチール棚
34ℓ	7kg	1枚

JAN CD:4945931019201 オープン価格

外寸:W340×H392×D326(mm)
内寸:W339×H339×D274(mm)
棚寸法:W335×H15×D250(mm)

オートクリーンドライ®

受注生産品

NEW

鍵

- ・収納物の状態が一目でわかる透明アクリル製キャビネット
- ・腐食に強いステンレス棚〔耐荷重: 20kg〕

- ・ホルダー(透明アクリル製)は出し入れがスムーズなスライド式

- ・長さ 1110mm・直径 320mm までの望遠レンズを縦置きで収納可能



クリアー保管庫 ED-80CD2 (CL)

内容量	重量	ステンレス棚
81ℓ	11.5kg	2枚

JAN CD:4945931023147 オープン価格

外寸:W380×H581×D495(mm)
内寸:W368×H520×D423(mm)
棚寸法:W294×H15×D362(mm)



内視鏡保管庫 ED-145CDL2 (W) ES

内容量	重量	ホルダー
147ℓ	26kg	1枚

JAN CD:4945931023123 オープン価格

外寸:W419×H1079×D399(mm)
内寸:W417×H1015×D344(mm)
ホルダーは内視鏡に合わせて特注可能



望遠鏡保管庫 ED-165CDL2 (W)

内容量	重量	引き出し棚
165ℓ	27kg	1枚

JAN CD:4945931023130 オープン価格

外寸:W419×H1179×D399(mm)
内寸:W417×H1115×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

ご注意
及び
お願い

- 電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
- 加湿機能はありませんので、外気が低温の時は設定温度より低くなる場合がございます(フラットドライは除く)。
- 掲載商品は予告なく仕様を変更させていただく場合がございます。 ■ 当社からお客様への直送は軒先渡しとなります。
- 天災による被害の補償や収納品の保証は応じかねますのでご了承ください。 ■ 沖縄・離島は運賃が別途必要となります。
- 配送時間のご希望や搬入をご希望の場合は別途費用が発生しますので販売店様と十分にお打ち合わせください。
- 運送中の事故の保険適用は1週間以内です。お買上製品受取後はすぐに開梱の上、製品の確認をしてください。



東洋リビング

検索

直販サイト・アウトレット・Twitterもご覧ください。

東洋リビング株式会社

本 社 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 オフィスタワー 22F
TEL. 045-841-5511 FAX. 045-843-3611
営業所 大阪市北区南森町 2-2-9 南森町八千代ビル 8F
TEL. 06-6312-0303 FAX. 06-6312-0306
工 場 栃木県那須郡那須町富岡 1230-107
TEL. 0287-72-5577 FAX. 0287-72-5578

お問い合わせ・お求めは信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…。