

防湿庫シェア No.1 の実績と信頼

TOYO LIVING

Since 1974
防湿保管庫のパイオニア

オートドライ 全自動電子防湿保管庫 スーパードライ

TOYO AUTO-CLEAN DRY

オートクリーンドライ®

カメラ・レンズの
湿害対策の必需品

— 光触媒と防湿機能 —

高品質・長寿命を実現する
日本製電子ドライユニット搭載



TOYO 東洋リビング株式会社

2024

電子ドライユニット

湿度管理を行う
心臓部は安心の日本製。
独自開発の光触媒機構で
庫内の空気もクリーンに。



省エネ設計
電気代1日約1円



庫内コンセント

LEDバーライトの
電源や充電にも
使用可能。
〔最大150W〕



鍵

地震などによる
収納品の飛び出しや
小さなお子さまの
いたずらから
しっかりガード。



ハンドル型扉

マグネット入りガasketを
装着した扉枠と
強化ガラス(4mm)製。
どの高さにも
手を掛けられて
開閉がスムーズな
ハンドル型。



アジャスター(前2ヶ所)

トップテーブル

傷が付きにくいABS樹脂製。
物が転落しにくい凹みデザイン。
〔耐荷重: 5kg〕

アナログ湿度計


信頼の日本製。

LEDバーライト

マグネット式で移動可能な
タッチセンサー式ライト。

引き出し棚

26mmピッチで
お好みの高さに
設置可能。
〔耐荷重: 12kg〕



※電子ドライユニットがある位置には設置できません。

L字型電源プラグ

コンセントに
差したときに
場所を取らないL字型。



祝! 創業50周年に向けて

東洋リビングの50年は湿害との戦いからスタートした。だが、それだけに留まらなかった。デジタルカメラの時代になり、独自開発の光触媒機構を用いてクリーンな環境を作り出す方向へと進化していった。東洋リビングの原点は、創業者である社長がお寿司屋さんのご主人から「海苔がすぐに湿気てしまうのですが何か良い解決策はありませんか?」と相談されたことにある。当時、冷蔵庫の開発に携わっていた経験もあり湿度が高い日本で防湿庫があれば必ず人々の生活の役に立つと思いつき、開発に着手。1974年に世界初の電子ドライユニットを完成。『オートドライ』を発売して防湿庫のパイオニアになった。

オートドライ® ユーザー歴40年

創業以来、一貫して守り抜いていることは、心臓部ともいえる電子ドライユニットが「日本製」であること。いわゆる下請けに任せることなく、国内自社工場で製造している。自社製だからこそ高性能、耐久性を制約なく追い求めることができる。防湿庫は一度電源をONにしたらOFFにすることはない。何十年も連続して稼働させる。ユーザーは信頼しているから安心できる。その信頼に100%応えることができる製品でなければならない。防湿庫には2種類ある。東洋リビング製とそれ以外だ。東洋リビング製は常に最先端を走り、他は後追いを。私はこれからも東洋リビング製を選ぶ。



プロカメラマン
阿部 秀之先生

●プロフィール

東京生まれ。1986年からフリーになりヨーロッパを中心に撮影。フィルムからデジタルまで幅広い知識を持つ。2020年にYouTubeをスタート。ニコイメーキングジャパン公式チャンネル「Zの世界」を配信。1987年よりカメラグランプリ選考委員。

防湿保管庫の決定版 オートクリーンドライ®

日本の湿度は一年を通じて高く、様々な物が湿害の危険にさらされています。


オートクリーンドライは**光触媒機構の電子ドライユニット**により庫内を30~50%RHに保ちます。

大切な物をカビ・サビなどから守り、安全に長期間保管するための必需品です。

庫内の湿度を下げるのはもちろん、光触媒シートに常時可視光LEDを照射することで消臭・抗菌・防カビ作用が連続して行われ、庫内をクリーンな状態に保ちます。




【主要都市の年間平均湿度】



【カビが生えたレンズ】

カビの完全除去は不可能。生える前の対策が重要です。



光触媒機構の電子ドライユニット

独自開発の日本製



【5年間無償保証】

スリムシリーズ

- トップテーブル 耐荷重 5kg
- 引き出し棚 耐荷重 12kg
- 波形レンズホルダー
- 鍵



50周年記念
丸型LED庫内灯プレゼント
(500台限定)

ED-41CAT2(B)

内容量	重量	引き出し棚
39ℓ	8kg	1枚

JAN CD:4945931023024 オープン価格

外寸:W338×H459×D356(mm)
内寸:W332×H387×D299(mm)
棚内寸:W275×H28×D250(mm)

ED-55CAT2(B)

内容量	重量	引き出し棚
53ℓ	10kg	2枚

JAN CD:4945931023031 オープン価格

外寸:W338×H592×D356(mm)
内寸:W332×H520×D299(mm)
棚内寸:W275×H28×D250(mm)

Black&Whiteシリーズ

- トップテーブル 耐荷重 5kg
- 引き出し棚 耐荷重 12kg
- 波形レンズホルダー
- 鍵



ED-55CAT2(BW)

内容量	重量	引き出し棚
53ℓ	10kg	2枚

JAN CD:4945931023000 オープン価格

外寸:W338×H592×D356(mm)
内寸:W332×H520×D299(mm)
棚内寸:W275×H28×D250(mm)

ED-80CAT2(BW)

内容量	重量	引き出し棚
77ℓ	14kg	3枚

JAN CD:4945931023017 オープン価格

外寸:W423×H611×D406(mm)
内寸:W417×H522×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

スタンダードシリーズ



- 引き出し棚
耐荷重 12kg
- 波形レンズホルダー
- 鍵

ED-120CA2(W)

内容量	重量	引き出し棚
118ℓ	20kg	4枚

JAN CD:4945931023086 オープン価格

外寸:W419×H862×D399(mm)
内寸:W417×H797×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)



- 高輝度LEDバーライト
- 波形レンズホルダー
- 庫内コンセント
- ライト用非接触センサー
- 鍵
- 引き出し棚
耐荷重 12kg

LD-120CDS2(B)

内容量	重量	引き出し棚
118ℓ	20kg	4枚

JAN CD:4945931023093 オープン価格

外寸:W419×H862×D399(mm)
内寸:W417×H797×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

非接触センサー式ライト


搭載機種

- ・LD-120CDS2(B)
- ・LD-160CDWS(B)
- ・FD-140A2(B)
- ・LD-240CDWS(B)

- 高輝度LEDバーライト
- ライト用非接触センサー

非接触センサーに手を近づけるだけで扉を開けずに点灯/消灯できる高輝度LEDバーライトは上品な光がムラなく広がる照明で点灯状態のまま8分経過すると自動で消灯します。

手を近づけるだけで
点灯・消灯可能！



- LEDバーライト
- トップテーブル
耐荷重 5kg
- 引き出し棚
耐荷重 12kg
- 波形レンズホルダー
- 庫内コンセント
- 鍵

作業に便利な
トップテーブル



ED-80CATP3(B)

内容量	重量	引き出し棚
77ℓ	14kg	3枚

JAN CD:4945931023048 オープン価格

外寸:W423×H611×D406(mm)
内寸:W417×H522×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)



ED-120CATP3(B)

内容量	重量	引き出し棚
116ℓ	19kg	4枚

JAN CD:4945931023055 オープン価格

外寸:W423×H866×D406(mm)
内寸:W417×H777×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)



ED-140CATP3(B)

内容量	重量	引き出し棚
137ℓ	22kg	4枚

JAN CD:4945931023062 オープン価格

外寸:W423×H1016×D406(mm)
内寸(上):W417×H371×D344(mm)
内寸(下):W417×H555×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

LEDバーライトを上下に2本装備



ED-165CATP3(B)


内容量	重量	引き出し棚
162ℓ	26kg	5枚

JAN CD:4945931023079 オープン価格

外寸:W423×H1183×D406(mm)
内寸(上):W417×H371×D344(mm)
内寸(下):W417×H722×D344(mm)
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

LEDバーライトを上下に2本装備

ワイドシリーズ メーカー直送品



LD-160CDWS (B)

内容量	重量	スチール棚	引き出し棚
160ℓ	27kg	2枚	2枚

JAN CD:4945931023109

オープン価格

外寸:W840×H607×D399(mm)
 内寸:W838×H542×D344(mm)
 スチール棚 寸法:W792×H15×D280(mm)
 引き出し棚 内寸:W345×H35×D275(mm)



LD-240CDWS (B)

内容量	重量	スチール棚	引き出し棚
237ℓ	35kg	3枚	2枚

JAN CD:4945931023116

オープン価格

外寸:W840×H862×D399(mm)
 内寸:W838×H797×D344(mm)
 スチール棚 寸法:W792×H15×D280(mm)
 引き出し棚 内寸:W345×H35×D275(mm)

中央支柱はワンタッチで外すことができ、望遠鏡等の長い物(約80cm)も収納可能!



【中央支柱を外した時】

オートクレンジライ® 受注生産品

透明アクリル製
 腐食に強いステンレス棚
 [耐荷重: 20kg]



クリア保管庫 ED-80CD2 (CL)

内容量	重量	ステンレス棚
81ℓ	11.5kg	2枚

JAN CD:4945931023147

オープン価格

外寸:W380×H581×D495(mm)
 内寸:W368×H520×D423(mm)
 棚寸法:W294×H15×D362(mm)



内視鏡保管庫 ED-145CDL2 (W) ES

内容量	重量	ホルダー
147ℓ	26kg	1枚

JAN CD:4945931023123

オープン価格

外寸:W419×H1079×D399(mm)
 内寸:W417×H1015×D344(mm)
 ホルダーは内視鏡に合わせて特注可能



望遠鏡保管庫 ED-165CDL2 (W)

内容量	重量	引き出し棚
165ℓ	27kg	1枚

JAN CD:4945931023130

オープン価格

外寸:W419×H1179×D399(mm)
 内寸:W417×H1115×D344(mm)
 棚内寸:W345×H35×D275(mm)

オートドライ®

ハローキティとのコラボモデル!
 棚を外せばA4サイズのアルバムを立てて収納可能



© 2024 SANRIO CO., LTD.
 APPROVAL NO. L647664

ED-40KITTY

内容量	重量	スチール棚
34ℓ	7kg	1枚

JAN CD:4945931019201

オープン価格

外寸:W340×H392×D326(mm)
 内寸:W339×H339×D274(mm)
 棚寸法:W335×H15×D250(mm)

カメラ以外の保管例	トレーディングカード	宝石・時計	バッグ・靴	食品	切手・コイン	その他
湿度が高い時期に低湿度で保管することでカビ・サビなどによる劣化を防ぎます。加湿機能はありませんので外気の湿度より高い湿度にはなりません。						フィギュア 粉末素材 金属素材 3Dプリンター素材

フラットドライ®

楽器・骨董品・絵画などを最適湿度(40~60%RH)で長期間保管可能な恒湿保管庫



- 高輝度LEDバックライト
- ギターハンガー
- 非接触センサー
- 鍵

FD-140A2(B)

内容量	重量
135ℓ	26kg

JAN CD:4945931023406 オープン価格
 外寸:W485×H1281×D361(mm)
 内寸:W483×H1178×D236(mm)



- ギターハンガー
- 鍵

FD-140A(B)

内容量	重量
135ℓ	26kg

JAN CD:4945931018501 オープン価格
 外寸:W485×H1281×D361(mm)
 内寸:W483×H1178×D236(mm)




- 鍵

FD-120D(B)


内容量	重量
118ℓ	18kg

JAN CD:4945931015524 オープン価格
 外寸:W419×H862×D399(mm)
 内寸:W417×H796×D344(mm)

受注生産品



- 除湿ユニットと加湿ユニットが庫内湿度を一定に保持
- 電気代は年間約100円の超省エネ設計
- ご希望に合わせた特注品も製作可能
- 1年間無償保証



モバイルドライ

密閉ボックス内を低湿度に保つ
 繰り返し使える除湿ユニット [1年間無償保証]



MD-3 (重量:193g)
 JAN CD:4945931019072 オープン価格
 外寸:W116×H33×D76(mm)

MD-6 (重量:355g)
 JAN CD:4945931019089 オープン価格
 外寸:W153×H33×D103(mm)

ハードケース

高性能な機材を過酷な環境からプロテクト!



T-16 (内容量:16ℓ)
 JAN CD:4945931010031 オープン価格
 外寸:W411×H165×D321(mm)

T-29 (内容量:29ℓ)
 JAN CD:4945931010048 オープン価格
 外寸:W517×H200×D433(mm)

T-47 (内容量:47ℓ)
 JAN CD:4945931010055 オープン価格
 外寸:W663×H208×D505(mm)

オプション (オープン価格)

ED・LD-80~240用 該当機種: ED-80・120・140・165、LD-120・160・240

波形レンズホルダー



OP-AD-LH(S)3α
 ED-41・55用/3連+スペース
 JAN CD:4945931015685



OP-AD-LH(L)4α
 ED-LD-80~240用/4連+スペース
 JAN CD:4945931015692



OP-AD-LH(L)4
 ED-LD-80~240用/4連
 JAN CD:4945931015708



OP-AD-LH(L)3
 ED-LD-80~240用/3連
 JAN CD:4945931015715

キャスター



OP-AD-C(W)-BR
 ワイドシリーズ用
 JAN CD:4945931020603

引き出し棚



OP-AD-D(S)-BK
 スリムシリーズ用
 JAN CD:4945931015616



OP-AD-D(S)-WH
 ED-55CAT2(BW)用
 JAN CD:4945931015623




OP-AD-D(L)-BK
 スタンダードシリーズ用
 JAN CD:4945931015630



OP-AD-D(L)-WH
 ED-80CAT2(BW)・120CA2(W)用
 JAN CD:4945931015647

ステンレス棚



OP-AD-S(S)-SUS
 ED-80CD2(CL)用
 JAN CD:4945931020610

スチール棚



OP-AD-S(W)
 ワイドシリーズ用
 JAN CD:4945931015654

ご注意 及び お願い

- 電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
- 加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます(フラットドライは除く)。
- 掲載商品は予告なく仕様を変更させていただきます。当社からお客様への直送は軒先渡しとなります。
- 天災による被害の補償や収納品の保証は応じかねますのでご了承ください。沖縄・離島は運賃が別途必要となります。
- 配送時間のご希望や搬入をご希望の場合は別途費用が発生しますので販売店様と十分にお打ち合わせください。
- 運送中の事故の保険適用は1週間以内です。お買上製品受取後はすぐに開梱の上、製品の確認をしてください。



東洋リビング 検索

直販サイト・アウトレットもご覧ください。

東洋リビング株式会社

本社 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 オフィスタワー 22F
 TEL. 045-841-5511 FAX. 045-843-3611
 営業所 大阪市北区南森町 2-2-9 南森町八千代ビル 8F
 TEL. 06-6312-0303 FAX. 06-6312-0306
 工場 栃木県那須郡那須町富岡 1230-107
 TEL. 0287-72-5577 FAX. 0287-72-5578

お問い合わせ・お求めは信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…。