

防湿庫シェア No.1 の実績と信頼

TOYO LIVING

Since 1974
防湿保管庫のパイオニア

オートドライ 全自動電子防湿保管庫 スーパードライ

全自動防湿保管庫 オートクリーンドライ®

AUTO CLEAN DRY

カメラ・レンズの
湿害対策の必需品

— 光触媒のクリーン効果と防湿機能 —

高品質・長寿命を実現する

日本製  電子ドライユニット搭載

横浜市の
ふるさと納税
返礼品に
選ばれました!




東洋リビング株式会社

2026

主要都市の年間平均湿度

日本の湿度は1年中高い！
湿度60%以上になると
カビの発育が促進します。

カビに
ご注意ください！



【カビが生えたレンズ】

カビの完全除去は不可能。
発生前の対策が重要です。

日本の気候は高温多湿で一年を通じて湿度が高いため
様々な物が湿害の危険にさらされています。

オートクリーンドライ は**光触媒機構の電子ドライユニット**
により庫内を低湿度(30~50%RH)に保つことはもちろん
光触媒シートに常時可視光LEDを照射することで消臭・
抗菌・防カビ作用が連続して行われ、庫内をクリーンな
状態に保ちます。


オートクリーンドライは大切な物をカビ・サビなどから守り
安全に長期間保管するための必需品です。

光触媒機構の電子ドライユニット

独自開発の国内自社工場製



【5年間無償保証】



ユニットから発生する微量な空気対流により
空気循環が発生し庫内の湿度を徐々に均一にします。

カメラ以外の保管例

湿度が高い時期に低湿度で保管することで、カビ・
サビなどによる劣化を防ぎます。加湿機能はありま
せんので外気の湿度より高い湿度にはなりません。

トレーディング
カード



宝石・時計



バッグ・靴



食品



切手・コイン



その他

フィギュア
粉末素材
金属素材
3DP素材

さらなる高い品質と耐久性の向上を求めて

東洋リビングは創業52年。防湿庫のパイオニアとして
積極的に新製品開発を行っている。昨年はカード保管庫
LD-60CASH(B)を発売して好評を得た。今年も5月に
新製品発売の予定がある。テーマは「さらなる高い品質と
耐久性の向上」だ。材料費や人件費の高騰、円安の影響で
素材や品質を下げた安価な製品に流れる競合他社もある。
だが、防湿庫に保管する物はカメラやレンズ、天体望遠鏡
などの光学製品、ギターやバイオリンなどの楽器。すべて
価値のある宝物だ。防湿庫はそれに相応しい宝箱でなけ
ればならない。そこで筐体の材質を錆などの腐食に強い
さらに上質なグレードに変更。材料費は従来の約1.2~
1.5倍になってしまう。しかし、塗装の密着性も高くなり
上品なマット仕上がりを実現した。

そして東洋リビングの優秀さの大元は心臓部である電子
ドライユニットだ。1974年に世界で初めて防湿庫を開発

して以来、日本製にこだわり国内自社工場で製造してきた。
2007年には電子ドライユニット内部に光触媒と可視光
LEDを装着。光触媒作用が連続して行われ庫内をクリー
ンな状態に保つオートクリーンドライを完成した。しかも
電子ドライユニットは壊れにくい。万が一、長期間使用で
故障しても本体から買い替える必要はなく、ユニットを
取り外して修理工場に送れば部品がある限り対応する。
また、従来品も改良が続いている。ホワイトシリーズは
3機種に加え、庫内コンセントが標準装備となる。外寸を
抑えて置き場所に困らないスリムシリーズも庫内コンセ
ントが標準装備となる。

また昨年7月から神奈川県横浜市のふるさと納税返礼品
に選ばれて人気になっている。興味のある方は横浜市の
お礼の品をチェックしてほしい。

2026年も東洋リビングの展開に大いに期待する。

ユーザー歴42年



プロカメラマン
阿部 秀之先生

●プロフィール
東京生まれ。1986年から
フリーになりヨーロッパを
中心に撮影。現在はアジア
に撮影拠点を移す。
フィルムからデジタルまで
幅広い知識を持つ。
ニッコールクラブ会報誌に
「アベッチの使った！撮っ
た！」を連載中。
1986年よりカメラグラン
プリ選考委員を歴任中。

高性能・高品質

耐久性抜群

メンテナンスフリー

省エネ(1日約1円)

30~50%RH保持

NEW 材質&塗装をグレードアップ!

品質と耐久性を追求し高品質な材質とマットで上品な仕上げのハイグレード塗装を全機種に採用しグレードアップしました。大切な物を安心して長期間保管するためオートクリーンドライをぜひご活用ください。


庫内コンセント

LEDバーライトの電源や充電にも使用可能。
〔最大150W〕




鍵

地震などによる収納品の飛び出しや小さなお子さまのいたずらからしっかりガード。



ハンドル一体扉

マグネット入りガasketを装着した扉枠と強化ガラス(4mm)製のどの高さにも手を掛けられて開閉がスムーズなハンドル一体型。




トップテーブル

傷が付きにくいABS樹脂製。物が転落しにくい凹みデザイン。
〔耐荷重: 5kg〕


アナログ湿度計

信頼の日本製。



電子ドライユニット

湿度管理を行う心臓部は安心の国内自社工場製。独自開発の光触媒機構で庫内の空気をクリーンに。
〔5年間無償保証〕




LEDバーライト

マグネット付きで移動可能なタッチセンサー式ライト。

引き出し棚


26mmピッチでお好みの高さにも設置可能。
〔耐荷重: 12kg〕



※電子ドライユニットがある位置には設置できません。

L字型電源プラグ

コンセントに差したときに場所を取らないL字型。



アジャスター(前2ヶ所)

オプション (オープン価格) ED・LD-80~240用 該当機種: ED-80・120・140・165、LD-120・160・240

波形レンズホルダー				キャスター
 OP-AD-LH(S)3α ED-41・55用/3連+スペース JAN CD:4945931015685	 OP-AD-LH(L)4α ED・LD-80~240用/4連+スペース JAN CD:4945931015692	 OP-AD-LH(L)4 ED・LD-80~240用/4連 JAN CD:4945931015708	 OP-AD-LH(L)3 ED・LD-80~240用/3連 JAN CD:4945931015715	 OP-AD-C(W)-BR LD-160・240CDWS2(B)用 JAN CD:4945931020603
引出棚				スチール棚
 OP-AD-D(S)-BK スリムシリーズ用 JAN CD:4945931015616	 OP-AD-D(S)-WH ED-55CAP(W)用 JAN CD:4945931015623	 OP-AD-D(L)-BK スタンダードシリーズ・LD-120CDS3(B)用 JAN CD:4945931015630	 OP-AD-D(L)-WH ED-80・120CAP(W)・165CDL2(W)用 JAN CD:4945931015647	 OP-AD-S(W) LD-160・240CDWS2(B)用 JAN CD:4945931015654

スタンダードシリーズ

LEDバーライト

トップテーブル
耐荷重 5kg

引き出し棚
耐荷重 12kg

波形レンズ
ホルダー

庫内コンセント

鍵



ED-80CATP4 (B)

内容量	重量	引出棚
77ℓ	14kg	3枚

JAN CD:4945931026025 オープン価格

外寸:W423×H611×D406(mm)

内寸:W417×H522×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)



ED-120CATP4 (B)

内容量	重量	引出棚
116ℓ	19kg	4枚

JAN CD:4945931026032 オープン価格

外寸:W423×H866×D406(mm)

内寸:W417×H777×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)



ED-140CATP4 (B)

内容量	重量	引出棚
137ℓ	22kg	4枚

JAN CD:4945931026049 オープン価格

外寸:W423×H1016×D406(mm)

内寸(上):W417×H371×D344(mm)

内寸(下):W417×H555×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)



ED-165CATP4 (B)

内容量	重量	引出棚
162ℓ	26kg	5枚

JAN CD:4945931026056 オープン価格

外寸:W423×H1183×D406(mm)

内寸(上):W417×H371×D344(mm)

内寸(下):W417×H722×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)

LEDバーライトを上下に2本装備

LEDバーライトを上下に2本装備

スリムシリーズ

トップテーブル
耐荷重 5kg

引き出し棚
耐荷重 12kg

波形レンズ
ホルダー

庫内コンセント

鍵

置き場所を選ばない
コンパクトサイズ



ED-41CATP (B)

内容量	重量	引出棚
39ℓ	8kg	1枚

JAN CD:4945931026001 オープン価格

外寸:W338×H459×D356(mm)

内寸:W332×H387×D299(mm)

棚内寸:W275×H28×D250(mm)



ED-55CATP (B)

内容量	重量	引出棚
53ℓ	10kg	2枚

JAN CD:4945931026018 オープン価格

外寸:W338×H592×D356(mm)

内寸:W332×H520×D299(mm)

棚内寸:W275×H28×D250(mm)

スマートシリーズ メーカー直送品

高輝度LED
バーライト(2本)

ライト用
非接触センサー

スチール棚
耐荷重 20kg

庫内コンセント

鍵

LD-120を除く


LD-120を除く

お気に入りのカードを
ディスプレイ&保管

非接触センサー式 高輝度LEDバーライト

非接触センサーに手を近づけるだけで扉を開けずに点灯/消灯できる高輝度LEDバーライトは上品な光がムラなく広がる照明で点灯状態のまま8分経過すると自動で消灯します。

手を近づけるだけで
点灯・消灯可能



〈搭載機種〉

- ・LD-60CASH(B)
- ・LD-120CDS3(B)
- ・LD-140A2(B)
- ・LD-160CDWS2(B)
- ・LD-240CDWS2(B)



**カード保管庫
LD-60CASH (B)**

内容量	重量	棚(スチール)
63ℓ	12.5kg	1枚

JAN CD:4945931025004 オープン価格

外寸:W334×H589×D403(mm)

内寸:W332×H540×D349(mm)

棚寸法:W298×H15×D270(mm)

※引き出し棚は取り付けることができません。

ディスプレイボード
ホルダー



ホワイトシリーズ メーカー直送品

引き出し棚
耐荷重 12kg

波形レンズ
ホルダー

庫内コンセント

鍵

ED-165CDL2を除く

待望のホワイトシリーズ
3機種新登場



ED-55CAP(W)

内容量	重量	引出棚
53ℓ	11kg	2枚

JAN CD:4945931026063 オープン価格

外寸:W334×H589×D353(mm)

内寸:W332×H540×D299(mm)

棚内寸:W275×H28×D250(mm)



ED-80CAP(W)

内容量	重量	引出棚
77ℓ	15kg	3枚

JAN CD:4945931026070 オープン価格

外寸:W419×H609×D399(mm)

内寸:W417×H542×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)



ED-120CAP(W)

内容量	重量	引出棚
118ℓ	20kg	4枚

JAN CD:4945931026087 オープン価格

外寸:W419×H864×D399(mm)

内寸:W417×H797×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)

長さ1110mm・直径320mm迄の
望遠レンズを縦置きで収納可能
(オプションで棚の追加可能)



望遠鏡保管庫 受注生産品
ED-165CDL2(W)

内容量	重量	引出棚
165ℓ	27kg	1枚

JAN CD:4945931023130 オープン価格

外寸:W419×H1179×D399(mm)

内寸:W417×H1115×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)

引き出し棚
耐荷重 12kg

波形レンズ
ホルダー

LD-160・240の中央支柱は取り外しでき
長い物(約80cm)も横置きで収納可能



LD-120CDS3(B)

内容量	重量	引出棚
118ℓ	20kg	4枚

JAN CD:4945931026094 オープン価格

外寸:W419×H864×D399(mm)

内寸:W417×H797×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)



LD-160CDWS2(B)

内容量	重量	引出棚	棚(スチール)
160ℓ	27kg	2枚	2枚

JAN CD:4945931026100 オープン価格

外寸:W840×H609×D399(mm)

内寸:W838×H542×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)

棚(スチール)寸法:W792×H15×D280(mm)



LD-240CDWS2(B)

内容量	重量	引出棚	棚(スチール)
237ℓ	35kg	2枚	3枚

JAN CD:4945931026117 オープン価格

外寸:W840×H864×D399(mm)

内寸:W838×H797×D344(mm)

棚内寸:W345×H35×D275(mm)

棚(スチール)寸法:W792×H15×D280(mm)

フラットドライ®

除湿ユニットと加湿ユニットで庫内を50%RH(±10%RH)に保ち、楽器・骨董品などの長期間保管に最適な恒湿保管庫

- 電気代は年間約100円の超省エネ設計
- 特注品も製作可能
- 鍵付きで安心
- 1年間無償保証

除湿+加湿



受注生産品

FD-120D(B)/120D(W)

内容量	重量
118ℓ	18kg

FD-120D(B) JAN CD:4945931015524
FD-120D(W) JAN CD:4945931025400 オープン価格

外寸:W419×H864×D399(mm)
内寸:W417×H796×D344(mm)



ギターハンガー

ネックの反り防止
板割れ防止

FD-140A(B)

内容量	重量
135ℓ	26kg

JAN CD:4945931018501 オープン価格

外寸:W485×H1281×D361(mm)
内寸:W483×H1178×D236(mm)



高輝度LEDバックライト

ライト用非接触センサー

ギターハンガー

FD-140A2(B)

内容量	重量
135ℓ	26kg

JAN CD:4945931023406 オープン価格

外寸:W485×H1281×D361(mm)
内寸:W483×H1178×D236(mm)



ギターハンガー(2本)

受注生産品

FD-260A(B)

内容量	重量
260ℓ	37kg

JAN CD:4945931021563 オープン価格

外寸:W540×H1314×D456(mm)
内寸:W538×H1248×D401(mm)

モバイルドライ

密閉ボックス内を低湿度に保つ
繰り返し使える除湿ユニット【1年間無償保証】



MD-3



MD-6

MD-3 (重量:193g)

JAN CD:4945931019072 オープン価格
外寸:W116×H33×D76(mm)

MD-6 (重量:355g)

JAN CD:4945931019089 オープン価格
外寸:W153×H33×D103(mm)

ハードケース

高性能な機材を過酷な環境からプロテクト



T-16 (内容量:16ℓ)

JAN CD:4945931010031 オープン価格
外寸:W411×H165×D321(mm)

T-29 (内容量:29ℓ)

JAN CD:4945931010048 オープン価格
外寸:W517×H200×D433(mm)

T-47 (内容量:47ℓ)

JAN CD:4945931010055 オープン価格
外寸:W663×H208×D505(mm)

オートクレンジドライ®



受注生産品

実験室・医療分野での
自動デシケーターに最適



オートドライ®



乾燥食品・薬品・宝飾品・革製品・切手・コインなど
様々なものの防湿保管に最適



© 2025 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. L665249

ご注意
及び
お願い

- 電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
- 加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます(フラットドライは除く)。
- 掲載商品は予告なく仕様を変更させていただく場合がございます。 ■ 当社からお客様への直送は軒先渡しとなります。
- 天災による被害の補償や収納品の保証は応じかねますのでご了承ください。 ■ 沖縄・離島は運賃が別途必要となります。
- 配送時間のご希望や搬入をご希望の場合は別途費用が発生しますので販売店様と十分にお打ち合わせください。
- 運送中の事故の保険適用は1週間以内です。お買上製品受取後はすぐに開梱の上、製品の確認をしてください。



東洋リビング 検索

直販サイト・アウトレットもご覧ください。

東洋リビング株式会社

本社 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 オフィスタワー 22F
TEL. 045-841-5511 FAX. 045-843-3611
営業所 大阪市北区南森町 2-2-9 南森町八千代ビル 8F
TEL. 06-6312-0303 FAX. 06-6312-0306
工場 栃木県那須郡那須町富岡 1230-107
TEL. 0287-72-5577 FAX. 0287-72-5578

お問合わせ・お求めは信用とアフターサービスのゆきといた当店で…。